

FICHE TECHNIQUE



PLAKA – CUBE Moule pour éprouvette cubique démontable REF 04.19.08 - Version V01 - 12/08/2020



Description

CUBE en PVC pour éprouvette cubique en béton.

Le produit est démontable en deux parties maintenues en place par des glissières. Cela facilite fortement le décoffrage ainsi que le nettoyage après chaque utilisation.

CUBE est conforme à la norme EN 12390-1 : « Essais pour béton durci - Partie 1 : forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules ».





Domaines d'application

CUBE est utilisé pour réaliser des éprouvettes cubiques en béton. (laboratoires, universités, ...)

Dimensions

Code	Dimensions	Туре	Pièces/boite	Kg/pièce
REC	150*150*150	PVC	6	1,1

©Protégé par le droit d'auteu

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.

France: info.plaka.fr@leviat.com / +33 (0) 5 34 25 54 82